

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, marke)	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6

Sandarios įdėtinės sieninės movos įbetonavimui į konstrukciją

1.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d25 vamzdynui, Dvid. 100mm, L=200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 100/200
2.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d32 vamzdynui, Dvid. 100mm, L=200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 100/200
3.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d40 vamzdynui, Dvid. 100mm, L=200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 100/200
4.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d50 vamzdynui, Dvid. 100mm, L=200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 100/200
5.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d63 vamzdynui, Dvid. 100mm, L=200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 100/200
6.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d75 vamzdynui, Dvid. 150mm, L=200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 150/200

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, marke)	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
7.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d90 vamzdynui, Dvid. 150mm, L= 200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 150/200
8.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d110 vamzdynui, Dvid. 150mm, L= 200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 150/200
9.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d125 vamzdynui, Dvid. 200mm, L= 200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 200/200
10.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d160 vamzdynui, Dvid. 200mm, L= 200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 200/200
11.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d225 vamzdynui, Dvid. 300mm, L= 200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 300/200
12.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d250 vamzdynui, Dvid. 350mm, L= 200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 350/200
13.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 400/200

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, marke)	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
	dujoms. d315 vamzdynui, Dvid. 400mm, L=200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>				
14.	Pluoštinio cemento sieninė mova įbetonavimui, nepralaidi vandeniui ir dujoms. d400 vamzdynui, Dvid. 500mm, L=200mm* <i>parenkama pagal konstrukcijos plotį (200-1200mm)</i>	TS-1.1	Kompl.	1	Kraso type KFZ 500/200
Vamzdynų guminiai sandarikliai					
15.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš80mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d25 (d18-65 mm arba akle) vamzdynams praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.1	Kompl.	1	Kraso type Universal DD/T 100
16.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš80mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d32 (d18-65 mm arba akle) vamzdynams praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.1	Kompl.	1	Kraso type Universal DD/T 100
17.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš80mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d40 (d18-65 mm arba akle) vamzdynams praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.1	Kompl.	1	Kraso type Universal DD/T 100
18.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš100mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d50 (d18-65 mm arba akle) vamzdynams praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.1	Kompl.	1	Kraso type Universal DD/T 100

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, marke)	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
19.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš100mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d63 (d18-65 mm arba aklė) vamzdynamis praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.1	Kompl.	1	Kraso type Universal DD/T 100
20.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš150mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d75 (d75, d90, d110 mm angos arba aklė) vamzdynamis praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.1	Kompl.	1	Kraso type Universal DD/T 150
21.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš150mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d90 (d75, d90, d110 mm angos arba aklė) vamzdynamis praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.1	Kompl.	1	Kraso type Universal DD/T 150
22.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš150mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d110 (d75, d90, d110 mm angos arba aklė) vamzdynamis praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.1	Kompl.	1	Kraso type Universal DD/T 150
23.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš200mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d125 (d110, d125, d135, d160 mm angos arba aklė) vamzdynamis praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.1	Kompl.	1	Kraso type Universal DD/T 200
24.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš200mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d160 (d110, d125, d135, d160 mm angos arba	TS-2.1	Kompl.	1	Kraso type Universal DD/T 200

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, marke)	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6

	aklė) vamzdynamis praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>				
25.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš300mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d225 mm vamzdynamis praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.2	Kompl.	1	Kraso type DD/T 300
26.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš350mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d250 mm vamzdynamis praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.2	Kompl.	1	Kraso type DD/T 350
27.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš400mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d315 mm vamzdynamis praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.2	Kompl.	1	Kraso type DD/T 400
28.	EPDM guminis užspaudžiamas sandariklis Diš500mm su nerūdijančio plieno suspaudimo plokštelėmis. d400 mm vamzdynamis praeiti* <i>parenkama pagal vamzdžių kiekį ir jų DN</i>	TS-2.2	Kompl.	1	Kraso type DD/T 500